

## Peripheral nerve injury in the shoulder region

### פגיעה עצבית פריפרית באזור הכתף

הילה שריג בהט<sup>1</sup>, הילה אשכול יזרעאל<sup>2</sup>

פיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה, ישראל<sup>1</sup>, פיזיותרפיה, שירותי בריאות מכבי, ישראל<sup>2</sup>

כאב באזור הצוואר וכתף שאיננו על רקע טראומטי הוא תלונה שכיחה במכוני הפיזיותרפיה. רוב כאבים אלו, במיוחד כאשר הם כרונים מיוחסים לשינויים ניווניים במערכת השלד-שריר. קווים מנחים לכאב צוואר-כתף כרוני מתייחסים לשילוב של טכניקות מנואליות יחד עם תרגילי חיזוק כטיפול המתאים.

פגיעות בעצבים פריפרים באזור הכתף אינן שכיחות כלל, ולכן עשויות להיות מוחמצות מהתהליך האבחוני. חוסר זיהוי פגיעות עצביות שכאלו, והמשך טיפול כבעיה ניוונית יכול לגרום להמשך הידרדרות עד לכדי דנרבציה של השרירים המעורבים, ונירוטמיזיס בלתי הפיך של העצב.

בפרזנטציה זו יוצג מקרה נדיר של פגיעה עצבית באזור הצוואר על רקע כירורגיה פלסטית.

יתואר תהליך האבחון בו נחשפו באופן מדורג סימנים שהובילו אל האבחנה שפוספסה קודם להגעתה של המטופלת לפיזיותרפיה.

תואר הספרות הרלוונטית למקרה נדיר זה, תוך תיאור הדמיון והשוני ממקרים בודדים אחרים שתועדו בעבר.

יערך דיון באבחנה מبدלת של פגיעות עצביות אחרות באזור זה ויתואר הטיפול הפיזיותרפויטי ותוצאותיו.